


Postępowanie konsultacyjne dot. aktualizacji Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu PPG Cieszyn S.A., ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

Przedmiot sprawy	Zapewnienie udziału społeczeństwa w aktualizacji Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu PPG Cieszyn S.A., ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn	Uwagi:
Podstawa prawna	Art. 265 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396) Art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081)	Uwagi:
Miejsce, w którym udostępniono zaktualizowaną dokumentację do wglądu	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 tel.: 32 621 56 17 (Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy, pok. nr 27) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie ul. Chemików 16 (Wydział Operacyjny - pokój nr 5 tel.: 33 852 11 06)	Uwagi: Plan jest udostępniony w godzinach od 8:00 do 15:00
Sposób i miejsce składania uwag i wniosków	Uwagi i wnioski do zaktualizowanego ZPOR można wnieść w siedzibie KW PSP w Katowicach i KP PSP w Cieszynie w formie pisemnej i ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski do planu można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: arekas@katowice.kwpsp.gov.pl	
Termin składania uwag i wniosków	14 październik - 14 listopada 2019 roku	Uwagi: 21 dni roboczych
Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków	Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	Uwagi:

ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

nadbryg. Jacek Kleszczewski