




C.RPU.502.23.2025



Burmistrz Miasta Cieszyna
Urząd miejski
Rynek 1
43-400 Cieszyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2025 r. znak BBZK.5544.5.2025 w sprawie przekazania informacji na temat porządkowych prac popowodziowych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, co następuje:

W roku 2024 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie Cieszyna wykonało po powodzi następujące zadania:

1. „Awaryjne udrożnienie koryta cieku Kalemby w km 0+000 - 0+800 w m. Cieszyn”
2. „Awaryjne usunięcie zatoru na rz. Bobrowce w km 0+780, m. Cieszyn”
3. „Awaryjne usunięcie zatoru na rz. Puńcówka w km 0+420 – 0+430 w m. Cieszyn”
4. „Awaryjne udrożnienie rzeki Bobrowki na odcinku ujściowym do rz. Olzy w km 0+000-1+200”
5. „Awaryjna wycinka drzew, w tym metodą alpinistyczną, na ciekach Bobrowka w m. Cieszyn, Puńcówka w m. Puńców, Piotrowka w m. Hażlach i Jastrzębianka w m. Jastrzębie-Zdrój na terenie NW Cieszyn”
6. „Awaryjne usunięcie zatorów i uszkodzonych drzew na ciekach Leśnica, Puńcówka, Jastrzębianka, Bobrowka, Sarkandrowiec w NW Cieszyn”
7. „Awaryjne udrożnienie cieku Lesznica i Bobrowka, przez usunięcie powalonych do koryta drzew, m. Wodzisław Śl., Cieszyn”

Dodatkowo podajemy, że na bieżąco usuwano pojedyncze zatory z gałęzi siłami własnymi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obecnie są przygotowywane materiały, do postępowania przetargowego dla dwóch zadań na terenie miasta Cieszyn, tj.:

1. „Zabudowa wyrwy w prawym brzegu cieku Sarkandrowiec w km 0+630+0+720 w m. Cieszyn”
2. „Usunięcie rozmyć brzegowych, zalegających karpin drzew i krzewów oraz nawisów z prawego brzegu rzeki Olzy odcinkowo w km 34+900-39+500 wraz z odcinkiem ujściowym rzeki Puńcówki w km 0+000-0+300 w m. Cieszyn”

Na rok 2025 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaplanowało w ramach Planu Utrzymania na terenie gminy Cieszyn, następujące zadania:

1. „Odcinkowa konserwacja rzeki Olzy w km 33+500 - 38 +500 na terenie gminy Cieszyn”
2. „Odcinkowa konserwacja cieku Sarkander w km 0+000 - 1+500 na terenie gminy Cieszyn”
3. „Odcinkowa konserwacja cieku Bielowiec w km 0+000 - 3+500 na terenie gmin Dębowiec i Cieszyn”
4. „Odcinkowa konserwacja rzeki Bobrowki w km 1+200-5+300 na terenie gminy Cieszyn i 8+900 – 9+900, 11+300-12+000 na terenie gminy Goleszów”
5. „Odcinkowa konserwacja cieku Boguniówka w km 0+000 - 2+000 na terenie gminy Cieszyn”

6. „Odcinkowa konserwacja cieków Glinik w km 1+430 - 2+130 na terenie gminy Cieszyn”
7. „Odcinkowa konserwacja cieków Kalembianka w km 0+000 - 2+000 na terenie gminy Cieszyn”
8. „Odcinkowa konserwacja cieków Krasna w km 0+000 - 3+700 na terenie gmin Dębowiec i Cieszyn”
9. „Odcinkowa konserwacja cieków Lewy dopływ Kalembianki w km 0+000 - 1+100 na terenie gminy Cieszyn”
10. „Odcinkowa konserwacja rzeki Puńcówki w km 0+000 - 1+170 na terenie gminy Cieszyn i w km 7+000 - 10+000 w m. Dzięgielów gm. Goleszów”
11. „Odcinkowa konserwacja cieków Sarkandrowiec w km 0+000 - 1+500 na terenie gminy Cieszyn”
12. „Wycinka drzew na ciekach Nadzoru Wodnego Cieszyn”
13. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Nadzoru Wodnego w Cieszynie”

Na chwilę obecną ze względu na brak środków finansowych zadań tych nie ujęto w planie utrzymania. Realizacja powyższych prac uzależniona będzie od przyznania dodatkowych środków na ten cel.

Ad 2. „Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Gminę, »Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Cieszyna« została uwzględniona w planie realizacji na rok 2025, pod warunkiem uzyskania zewnętrznego dofinansowania. W związku z tym, zwracam się z pytaniem, czy wspomniane zadanie będzie realizowane w bieżącym roku”.

Zadanie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Cieszyn” jest wpisane w plan prac inwestycyjnych i będzie realizowane w br. przez dział inwestycji w zakresie wykonania koncepcji – po pozytywnie rozstrzygniętym przetargu i wyłonieniu Wykonawcy. Umowa będzie obejmowała wykonanie „Koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Cieszyn”. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na trzy lata od momentu rozpoczęcia robót budowlanych.

Ad 3. „Proszę także o informację na temat możliwości śledzenia postępów w zakresie aktualizacji »Planu utrzymania wód« oraz sporządzonej w związku z tym Prognozy oddziaływania na środowisko. Miasto w ramach prowadzonych konsultacji społecznych zgłosiło uwagi, i zależy mi na uzyskaniu informacji zwrotnej dotyczącej uwzględnienia lub odrzucenia zaproponowanych przez Urząd oraz mieszkańców sugestii”.

W celu śledzenia Planu utrzymania wód proszę śledzić stronę Wód Polskich pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie/plany-utrzymania-wod>.

Z-CA DYREKTORA

Jan Grygler

Do wiadomości:

1. RPU a/a